



PRESTANDEDEKLARATION

DoP: CE 010

Harmoniserande standard: SS-EN 16034:2014, övrig prestanda enl. SS-EN 14351-1:2006+A2:2016 se DoP Svenska Fönster CE001-003
Byggvarutyp: Brandklassade Fönster och Fönsterdörrar
Avsedd användning: Produkter för montage i fasad
Tillverkare: Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn www.svenskafonster.se
Varumärke: SP-Fönster, Traryd Fönster samt Mockfjärds
System för bedömning: (AVCP) System 1
Anmält organ / Notified Body: NB 0402, RISE, Box 857, SE-501 15 Borås
Prestanda: Brandklasser enl. tabell nedan

Produktens Identifikationskod	SF-2010 (Balans/Optimal/Ultimat)			INTAKT 2+1		
	Vrid	Vrid med fast nederdel	Fönsterdörr	Sidohängt	Fönsterdörr	Fönsterdörr
Funktion	Utåtgående	Utåtgående	Utåtgående	Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående
<i>Brand mot insida</i>	EI ₁ 45, EI ₂ 45, EW 45, E 45 EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30		EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30	EI ₁ 45, EI ₂ 45, EW 45, E 45 EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30		EI ₂ 45, EW 45, E 45 EI ₂ 30, EW 30, E 30
<i>Brand mot utsida</i>	EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30	EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30		EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30, E 30	E45 EI ₂ 30, EW 30, E 30	EI ₂ 30, EW 30, E 30

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med de deklarerade värdena.

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2021-04-15

Beatrice Kortner Henriksson
VD Svenska Fönster AB